



Gorch Fock

05412-0389

© 1995 BY REVELL AG

DEUTSCH: ACHTUNG: Vor dem Zusammensetzen die Bauanleitung gut durchlesen. Jedes Teil ist nummeriert. Reihenfolge der Montageschritte beachten. Benötigte Werkzeuge: Messer und Feile zum Entfernen und Entgraten der Teile, Gummiband, Klebeband und Wäscheklammern zum Zusammenhalten der geklebten Einzelteile. Plastikteile in einer milden Waschmittellösung reinigen und an der Luft trocknen, damit der Farbanstrich und die Abziehbilder besser haften. Vor dem Ankleben prüfen, ob die Teile passen; Klebstoff sparsam auftragen. Chrom und Farbe an den Klebeflächen entfernen. Kleine Teile anstreichen, bevor sie vom Rahmen entfernt werden. Farben gut durchtrocknen lassen, erst dann den Zusammenbau fortsetzen. Jedes Abziehbildmotiv einzeln ausschneiden und ca. 20 Sekunden in warmes Wasser tauchen. Das Motiv an der Belebungsstelle vom Papier abschieben und mit Löschespapier andrücken.

ENGLISH: ATTENTION: Carefully read instruction sheet before assembling. Each part is numbered. Consider succession of assembly steps. Required tools: knife and file to remove and trim parts; rubber band, adhesive tape and clothes pegs to hold parts after cementing. Wash plastic in mild detergent solution, rinse and let air dry for better paint and decal adhesion. Scrape chrome and paint at area to be glued: Paint small parts on runner before removing. Allow paint to dry thoroughly before continuing assembly. Cut out each decal one by one and dip it in warm water for approx. 20 secs.; slide decal from the paper at the marked position and dab with blotting-paper.

FRANÇAIS: ATTENTION: lire soigneusement la fiche d'instructions avant d'assembler. Chaque pièce est numérotée. Suivre la succession des étapes de montage. Outils nécessaires: couteau et lime pour détacher et ébarber les pièces, élastiques, papier adhésif et pinces à linge pour maintenir ensemble les pièces après collage. Laver la plastique dans une solution détergente légère, rincer et laisser sécher à l'air libre pour une meilleure adhérence de la peinture et des décalcs. Ajuster les pièces ensemble avant de coller. Employer la colle Revell pour plastique exclusivement. Utiliser très peu de colle à chaque fois. Gratter le chrome ou la peinture sur les surfaces à coller. Peindre les petites pièces sur le support avant de les détacher. Laisser la peinture sécher totalement avant de continuer l'assemblage. Découper chaque décal séparément et le plonger dans l'eau chaude environ 20 secondes. Faire glisser le décal du papier à l'endroit du décor et tamponner avec du papier buvard.

NEDERLANDS: OPGELET: alvorens te beginnen met het in elkaar zetten, eerst de handleiding goed doorlezen. Elk onderdeel is getallen. Aandacht besteden aan de volgorde van montage. Het benodigde gereedschap: mesje en vlij voor het verwijderen en het afbreken van de onderdelen, elastiek, plakband en wasknijpers gebruiken voor het bij elkaar houden van de gelijmde onderdelen. De plastic onderdelen met een zacht wasmiddel schoonmaken en laten drogen zodat de verf en de transfers beter hechten. Alvorens te lijmen, eerst vaststellen of de onderdelen

**Form ist Eigentum der Revell AG
Widerrechtliche Nachahmungen werden gerichtlich verfolgt.
Mould is property of Revell AG
Unlawful imitations will be subject to prosecution.**

passen; de lijm zuinig opbrengen. Chroom en verf van de op elkaar te lijmen delen verwijderen. Kleine onderdelen verven voor deze van het gietraam verwijderd worden. De verf goed laten drogen en eerst dan verder gaan met de bouw. Elk transfer apart uitknippen en ca. 20 seconden in lauw/warm water leggen. Het transfer op de juiste plaats van het papier schuiven op het model en met vloeipapier aandrukken.

SVENSKA: VIKTIGT: Läs noggrant igenom instruktionerna innan du börjar bygga. Varje del är numrerad. Tänk igenom ordningsföljden för de olika momenten. Fölgande verktyg krävs: kniv och fil för att ta loss och putsa detaljerna, gummiband, tejp och klädnypon för att hålla detaljerna på plats medan limmet torkar. Tvätta alla plastdetaljerna i mild tvållösning, skölj och låt lufttorka för att få färg och dekalerna att fästa bättre. Propressa alltid detaljerna innan du limmar. Använd endast Revells plastlim. Använd sparsamt med lim. Skrapa bort krom och färg från den yta som ska limmas: mala smädetålerna innan skär loss dem. Låt all färg torra ordentligt innan du fortsätter bygget. Skär ut varje dekal för sig och blöt den i ljummet vatten i ungefärl 20 sekunder, och låt dekalen glida av papperet och ner på det markerade läget: sug sedan försiktigt upp det mestat vattnet med läskpapper eller en tygtrasa.

ITALIANO: ATTENZIONE: Leggere attentamente le istruzioni prima dell'assemblaggio. Ogni pezzo è numerato. Tener presente la successione delle fasi di assemblaggio. Attrezzi necessari: coltello e lima per rimuovere e rifinire le parti elastiche nastro adesivo e spilli per tenere le parti dopo averle incollate. Lavare la plastica con un detergente delicato, sciacquare e lasciar asciugare al'aria per una migliore adesione della vernice e delle 'decal'. Accoppiare le parti da incollare. Usare solamente 'Revell plastic cement'. Usare poco collante. Grattare la cromatura e la vernice nei punti da incollare. Dipingere i piccoli accessori sul supporto prima di rimuoverli. Far seccare bene la vernice prima di continuare nell'assemblaggio. Ritagliare una per una le 'decal' ed immergerle in acqua tiepida per circa 20 secondi. Applicare ogni 'decal' nella posizione segnata e tamponare con della carta assorbente.

ESPAÑOL: ATENCIÓN: cuidadosamente lean la hoja de instrucciones antes del montaje. Cada pieza es numerada, consideren la sucesión de las operaciones de montaje. Herramientas requeridas: cuchilla y lima para quitar y desbarbar las piezas, banda de caucho, cinta adhesiva y pinzas para sujetar las piezas, después de engomarlas. Lavar el plástico en solución detergente suave, aclarar y dejar que se seque al aire para una mejor adhesión de la pintura y la calcomanía. Adaptar las piezas bien juntas antes de encollar. Solamente utilizar pegamento plástico Revell. Utilizar el pegamento cautelosamente y sin exceso. Raspar el cromado y la pintura en la zona que ha de ser en colada: Pintar las piezas pequeñas giratorias antes de sacarlas. Dejar que la pintura se seque totalmente antes de continuar el montaje. Cortar cada calcomanía una por una y sumergirla en agua caliente durante aproximadamente 20 segundos. Deslizar la calcomanía del papel en la posición marcada y golpearla suavemente con el papel secante.

**Forme est propriété de Revell AG
Les contrefaçons seront poursuivies par voies légales.
Vorm is eigendom van Revell AG
Onrechtmatige nabootsing worden gerechtelijk vervolgd.**



Kleben
Glue
A coller
Lijmen
Limmas
Incollare
Engomar



Nicht kleben.
Don't glue.
À ne pas coller.
Niet lijmen.
Timman ej.
Non incollare.
No engomar.



Anzahl der Arbeitsgänge.
Number of working steps.
Nombre d'étapes de travail
Het aantal der bouwhandelingen.
Antal arbetsmoment.
Número di passaggi.
Número de operaciones de trabajo.



Wahlweise
Optional
Facultatif
Ter keuze
Valfrift
Facultativo
Opcional




Abziehbild in Wasser einweichen und anbringen.
Soak and apply decals.

Mouiller et appliquer les décalcs.
Transfer in water even laten weken en opbrengen.
Blöt och fäst dekalerna.
Immergire in acqua ed applicare decal.
Remojar y aplicar las calcomanías.




Abbildung zusammengesetzter Teile.
Shown assembled.
Vu assemblé.
Afbeelding van een gebouwd onderdeel.
Visas hoppas.
Figura assemplata.
Presentado montado.





Flaggen ausschneiden, falzen und am Faden zusammenkleben
Cut flags, fold and glue at the thread
Couper et plier les drapeaux puis les coller sur le fil
Vlaggen uitknippen, vouwen en om de draad vastlijmen
Klipp ut flaggorna, gör ett veck och limma dem på tråden
Tagliare le bandiere, piegare ed incollare al filo
Cortar banderas, plegarlas y engomarlas con el hilo


AK MATT BLACK MATT SCHWARZ 8	BK TANK GREY PANZERGRAU 78	CK SILVER SILBER 90	DK GOLD GOLD 94	EK BRASS MESSING 92	FK WHITE WEISS 4	GK LEAF GREEN LAUBGRÜN 364	HK BROWN BRAUN 381	IK WOOD TAN HOLZBRUNN 382
---------------------------------	-------------------------------	------------------------	--------------------	------------------------	---------------------	-------------------------------	-----------------------	------------------------------

JK FIERY RED FEUERROT 330	80 % JK MATT YELLOW MATT GEEL 15	20 % JK WOOD TAN HOLZBRUNN 382	LK MATT SAND MATT SAND 16	MK ORANGE LEUCHTORANGE 25	INK MATT BROWN MATT BRAUN 85	
ROUGE VERMILLON VUURROOD ELDRÖD ROSSO ACCESO	+ JAUNE MAT MAT GEEL MAT GUL GIALLO SMORTO	BOIS HOUTBRUIN TRÄBRUN MARRONE-LEGNA	MAT SAND MAT ZAND MATT SAND SABBIA SMORTO	ORANGE ORANGE ORANGE ARANCIO	MAT BRUN MAT BRUN MATT BRUN MARRONE SMORTO	







7




8




9






14




15



USE THIN BLACK THREAD
DÜNNEN SCHWARZEN FÄDEN BENUTZEN
EMPLOYER LE FIN FIL NOIR
GEBRUIK DUNNE ZWARTE DRAAD
ANVAND TUNN SVART TRÅD
USE HILO DEL GATO COLOR NEGRO
USARE DEL FILO NERO SOTTILE

16



A
TIE AND GLUE
ANKNOTEN UND KLEBEN
ATTACHER ET COLLER
KNOPEN EN LIJMEN
BINDA FAST OCH KLISTERA
AMARRE Y PEGUE
LEGARE E INCOLLARE


Dieser Bausatz wurde in mehrfachen Qualitäts- und Gewichtskontrollen auf Vollständigkeit überprüft. Reklamationen können nur bearbeitet werden, wenn die Bauanleitung und das aus der Kartonage ausgeschnittene EAN-Strichcode-Feld eingeschickt werden. Einzelteile aus unseren Bausätzen für Umbauten usw. liefern wir mit Rechnung per Nachnahme. Unsere Adresse : Revell AG, Abteilung X, Henschelstr. 20-30, 32257 Bünde.

17 *

Um einen verwirrten Effekt zu erzielen, werden die Segel im Bogen mittels einer Schwammes mit einer Mischung aus REVELL-Verdünner und einigen Tropfen der Farbe Sand 16 unregelmäßig bestrichen.
To achieve a weathered effect, colour the sails unevenly (curved motion) with a mixture of REVELL thinner and a few drops of sand no. 16.
Afin de rendre un effet de gros temps peindre les voiles de façon irrégulière (rendre un mouvement ondulatoire) avec un mélange de diluant REVELL et quelques gouttes de sable no. 16.
Om een verweerd effect te bereiken, worden de zeilen in de plaat door middel van een spons met een mengsel van REVELL-verdunnen en enige druppels zand 16, onregelmatig bestreken.

För att seglen ska se väderborta ut, kan de bestrykas öjämt i bågformiga rörelser med en svamp doppad i en blanding av REVELL-fritunning och några droper sandfärg 16.
Per ottenere un effetto d'inevecchiamento colorare le vele in modo non uniforme (movimento curvo) con un misto di diluente REVELL e poche gocce di smalto sabbia n. 16.
Para conseguir un efecto intemporalizado, colorear las velas irregularmente (moven curvada) con una mezcla de diluyente REVELL y unas cuantas gotas de arena no. 16.

18



Um einen verwirrten Effekt zu erzielen, werden die Segel im Bogen mittels einer Schwammes mit einer Mischung aus REVELL-Verdünner und einigen Tropfen der Farbe Sand 16 unregelmäßig bestrichen.
To achieve a weathered effect, colour the sails unevenly (curved motion) with a mixture of REVELL thinner and a few drops of sand no. 16.
Afin de rendre un effet de gros temps peindre les voiles de façon irrégulière (rendre un mouvement ondulatoire) avec un mélange de diluant REVELL et quelques gouttes de sable no. 16.
Om een verweerd effect te bereiken, worden de zeilen in de plaat door middel van een spons met een mengsel van REVELL-verdunnen en enige druppels zand 16, onregelmatig bestreken.

För att seglen ska se väderborta ut, kan de bestrykas öjämt i bågformiga rörelser med en svamp doppad i en blanding av REVELL-fritunning och några droper sandfärg 16.
Per ottenere un effetto d'inevecchiamento colorare le vele in modo non uniforme (movimento curvo) con un misto di diluente REVELL e poche gocce di smalto sabbia n. 16.
Para conseguir un efecto intemporalizado, colorear las velas irregularmente (moven curvada) con una mezcla de diluyente REVELL y unas cuantas gotas de arena no. 16.

19 *

19 *



Segel an den gezeichneten Stellen mit heißer Nadel durchbohren und jutefarbenen Fäden durchziehen; Enden abschneiden.
ACHTUNG: Fäden nicht zu fest ziehen!
Using a hot needle, pierce the sails where indicated on thread
juie-coloured yarn through the holes cut off ends.
IMPORTANT: Do not overtighten the yarn.
Percer la voile aux points indiqués à l'aide d'une aiguille chauffée,
et passer un fil couleur de lin; sectionner l'extrémité.
ATTENTION: ne pas tendre le fil exagérément!
Dezeilen op de getekende plaatsen met een hele naald doorboren
en jutekleurige draad er doorheen. De einden afsluiten.
OPGELET: De draden niet te vast aantrekken!

USE THIN BLACK THREAD
DUNNEN SCHWARZEN FÄDEN BENUTZEN
EMPLOIER LE FIN FIL NOIR
GEBRUIK DUNNE ZWARTE DRAAD
ANVAND TUNN SVART TRÅD
USE HILO DELGAZO COLOR MORENO
USARE DEL FILO MARRONE BRUCIATO SOTTILE


A
TIE AND GLUE
ANKNOTEN UND KLEBEN
ATTACHER ET COLLER
KNOTEN EN LIJMEN
BIND FAST OCH KLISTERA
AMARRE Y PEGUE
LEGARE E INCOLLARE

USE THIN BLACK THREAD
DUNNEN SCHWARZEN FÄDEN BENUTZEN
EMPLOIER LE FIN FIL NOIR
GEBRUIK DUNNE ZWARTE DRAAD
ANVAND TUNN SVART TRÅD
USE HILO DELGAZO COLOR NEGRO
USARE DEL FILO NERO SOTTILE

This model kit underwent various quality and weight controls to assure its completeness. Queries can only be processed when the building instructions are sent to Revell together with the EAN-Code of the product which is to be cut out from the packaging. Individual components of our model kits for conversion purposes can be ordered C.O.D. Write to: 'Revell AG, Department X, Henschelstr. 20-30, D-32257 Bünde.

20 (*)

CUT OUT PAPER PICTURE AND GLUE
PAPIERBILD AUSSCHNEIDEN UND ANKLEBEN
DÉCOUPER LA PHOTO ET LA COLLER
PAPIERBEELDEN UITKNIPPILEN EN LIJMEN
SKAFT UT PAPPERSBILDEN OCH LIMA
RITAGLIARE LUNGO I BORDI E INCOLLARE



L'intégralité des pièces de ce modèle réduit a été vérifiée au cours de plusieurs contrôles de qualité et de poids. Des réclamations ne peuvent être prises en considération que si le guipage de montage ainsi que le code à barres EAN détaché du cartonage nous sont envoyés. Des pièces détachées de nos modèles réduits pour transformations, etc. sont livrées suivant facture contre remboursement. Notre adresse : Revell AG, département X, Henschelstr. 20-30, D-32257 Bünde.
Deze bouwdoos is bij meerdere kwaliteits- en gewichtscontroles op volledigheid gecontroleerd. Klachten kunnen alleen dan in behandeling worden genomen, wanneer de EAN barcode wordt opgestuurd. Losse onderdelen uit onze bouwdoos voor ombouw en ontwerp leveren wij met factuur onder rembours. Ons adres : Revell AG, Afdeling X, Henschelstr. 20-30, D-32257 Bünde.